

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญเติม มิ่งไชย์	ประธานสภา อบต.	บุญเติม มิ่งไชย์	
2	นายประกายเพชร ภาเรือง	รองประธานสภา อบต.	ประกายเพชร ภาเรือง	
3	นายนิยม คำนึ่ง	เลขานุการสภา อบต.	นิยม คำนึ่ง	
4	นายสุรียาติ กุลเกตุ	ส.อบต. ม.1	สุรียาติ กุลเกตุ	
5	นายไสว ดวงดี	ส.อบต. ม.2	ไสว ดวงดี	
6	นายสมชาย มิ่งมูล	ส.อบต. ม.3	สมชาย มิ่งมูล	
7	นายณรงค์ศักดิ์ ทองเหลือง	ส.อบต. ม.4	ณรงค์ศักดิ์ ทองเหลือง	
8	นางไพศรี บุตรวงศ์	ส.อบต. ม.5	ไพศรี บุตรวงศ์	
9	นายศักดิ์ดา พิทักษ์	ส.อบต. ม.7	ศักดิ์ดา พิทักษ์	
10	นายสมัคร มาวัน	ส.อบต. ม.9	สมัคร มาวัน	
11	นายธนเดช ทองเหลือง	ส.อบต. ม.10	ธนเดช ทองเหลือง	
12	นายหงษ์ทอง พุ่มแก้ว	ส.อบต. ม.11	หงษ์ทอง พุ่มแก้ว	
13	นายเชษฐา ฝึกทอง	ส.อบต. ม.12	เชษฐา ฝึกทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิระสันต์ สมโคตร	นายก อบต.	วิระสันต์ สมโคตร	
2	นายยศวิจน์ จำปานาค	รองนายก อบต.	ยศวิจน์ จำปานาค	
3	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	รองนายก อบต.	วิสุทธิ์ บุญธรรม	
4	นายนำโชค เอ็มโอษฐ์	เลขานุการนายก อบต.	นำโชค เอ็มโอษฐ์	
5	นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	ยุภาพร พุ่มแก้ว	
6	นางนภัทร ศิริบุรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นภัทร ศิริบุรณ์	

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. การสำรวจเส้นทางถนนเดิมที่ชำรุดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาลังฤดูฝน

ด้วยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลละเว ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมชำรุดจากผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ในช่วงฤดูฝน จึงเสนอให้มีการเกรดซ่อมแซมถนนหลังฤดูฝนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวทุกท่าน ได้เสนอข้อมูลเส้นทางที่ได้รับความเสียหายให้คณะผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3. แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนราชการอื่น

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินเหลือจ่าย) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 บ้านนาจาน – บ้านจุกการตำบลคำไหล ดำเนินการเทศบาลนครศรีนครินทร์ ตรวจแล้วเสร็จ

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (กัณเงินไว้เบิกเหลือปี) องค์การบริหารส่วนตำบลละเว โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต. กำลังดำเนินโครงการ

3.3 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

- โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

- โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านนาแก ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ

ระเบียบวาระที่ 2

นายบุญเดิม มิ่งไชย

ประธานสภา อบต.

นายนิยม คำนึ่ง

เลขานุการสภา อบต.

ที่ประชุม

นายบุญเดิม มิ่งไชย

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเว ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ให้ทุกท่านแล้วนั้น มีท่านใดเห็นควรแก้ไขประการใดหรือไม่

ไม่มี

ถ้าไม่มีท่านใดเห็นควรแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

รับรอง 11 เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

(นางนภัทร ศิริบูรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- 4.1 การขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
- นายบุญเต็ม มิ่งไชย
ประธานสภา อบต.
- ขอเชิญผู้บริหาร อบต. แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบ
- นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.
- ผมขอแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ดังนี้
- เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเวว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1998 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว จึงได้ตราบัญญัติขึ้น
- นายบุญเต็ม มิ่งไชย
ประธานสภา อบต.
- ลำดับต่อไปผมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบ
- นายนิยม คำนึ่ง
เลขานุการสภา อบต.
- ผมขอชี้แจงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
- พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมี กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก้ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายบุญเติม มิ่งไชย
ประธานสภา อบต.

เมื่อมีข้อกฎหมายให้การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไม่ เกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสามวาระ รวดเดียวและที่ประชุมเห็นชอบ ผมจึงขอเชิญที่ประชุมได้เสนอว่าจะให้มีการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเวเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่

นายสมชาย มิ่งมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 3

ผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวได้ร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นสามวาระรวดเดียวครับ

- ผู้รับรอง

- | | | |
|-----------------|----------|-------------------|
| 1.นายหงษ์ทอง | พุ่มแก้ว | สมาชิก อบต. ม.11 |
| 2.นายประกายเพชร | ภาเรือง | รองประธานสภา อบต. |

นายบุญเติม มิ่งไชย
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

(นางนภัทร ศิริบูรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 เป็นสามารถรวดเร็วครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ชั้นรับหลักการ)

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ลำดับต่อไปผมขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุม
ทราบ

นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.

ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ดังนี้

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลละเว โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลละเว จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำรางคู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ข้อ 6 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ 6 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมัน ในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ อยู่เสมอ

ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพ ของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ 12 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลละเวเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายบุญเต็ม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลละเว ได้เสนอร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบล ละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

นายเชษฐา ฝักทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ผมขอสอบถามว่าเมื่อมีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะมีผลกระทบกับประชาชนที่สร้าง บ้านเรือนก่อนออกข้อบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้หรือไม่ อย่างไร

นายนิยม คำนึ่ง
เลขานุการสภา อบต.

ข้อบัญญัติฉบับนี้จะบังคับใช้กับผู้ขออนุญาตอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหลังจากข้อบัญญัตินี้มีผล บังคับใช้ โดยกองช่างจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยไม่มี ผลย้อนหลังกับผู้ขออนุญาตก่อนหน้าที่ข้อบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้

นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับในช่วงเริ่มต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตั้งในอาคาร สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละเว และจะประสานขอความร่วมมือโรงเรียนใน เขตพื้นที่ดำเนินการด้วย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่

นายบุญเต็ม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

(นางนภัทร ศิริบุญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้องการ
บริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในชั้น
รับหลักการหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 11 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

พักการประชุม 10 นาที

4.3 การขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลละเว เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ชั้นการแปรญัตติ)

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเว แจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
ชั้นการแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ

นายนิยม คำนึ่ง
เลขานุการสภา อบต.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ข้อ 45 ในกรณีการพิจารณาข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
การเงินหรืองบประมาณให้ที่ประชุมพิจารณาสามารถรวดเดียว โดยที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลในที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติและให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและสามารถเสนอการแปรญัตติด้วยวาจาได้ ซึ่งในการประชุมวันนี้คือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ สามารถเสนอ
ขอแปรญัตติด้วยวาจาได้ครับ

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวทุกท่านเสนอการแปรญัตติครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

(นางนภัทร ศิริบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีท่านใดเสนอการแปรญัตติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับดังกล่าว ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในชั้นการแปรญัตติหรือไม่

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

4.4 การขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 (ชั้นการลงมติ)

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
ทราบ

นายนิยม คำนึ่ง
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. การพิจารณาในชั้นการลงมติไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด จะมีการพิจารณาว่าเห็นควรลงมติ
ให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเวฉบับดังกล่าว เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลระเวลงนามพร้อมเสนอให้นายอำเภอพิบูลมังสาหารลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระเวต่อไป ผมขอ
มติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 หรือไม่

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

4.5 การขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต.

ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลระเวชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วนั้น แต่ยังมีบางรายการที่ยังไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ และยังมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้ ส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายนิยม คำนึ่ง
ปลัด อบต.

ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงรายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อมูลรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

งบประมาณตั้งจ่ายเดิม

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	
งาน	ก่อสร้าง	
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ประเภท	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
รายการ	โครงการขุดลอกคลองรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้ ตั้งไว้ 100,000 บาท	
งบประมาณก่อนโอน	จำนวน	100,000 บาท
จำนวนเงินที่โอน	จำนวน	100,000 บาท
งบประมาณหลังโอน	จำนวน	0 บาท

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ	โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้ ตั้งไว้ 100,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน	จำนวน 100,000 บาท
จำนวนเงินที่โอน	จำนวน 100,000 บาท
งบประมาณหลังโอน	จำนวน 0 บาท

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่

แผนงาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	ก่อสร้าง
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้ ตั้งไว้ 200,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้	
1.	เทศานคอนกรีต (คสล.) หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อย 36 เมตร
2.	เทคอนกรีตปรับพื้นที่ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร
3.	เทพื้น + ดาดคอนกรีต (คสล.) ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 30 เมตร (ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
-	ป้ายแสดงสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณตั้งจ่ายเดิม

แผนงาน	สาธารณสุข
งาน	บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
หมวด	ค่าใช้จ่าย
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด ตั้งไว้ 60,000 บาท
งบประมาณก่อนโอน	จำนวน 60,000 บาท
จำนวนเงินที่โอน	จำนวน 40,000 บาท
งบประมาณหลังโอน	จำนวน 20,000 บาท

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่

1. เลื่อยโซยนต์

แผนงาน เคหะและชุมชน
 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 หมวด ค่าครุภัณฑ์
 ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
 รายการ เลื่อยโซยนต์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์
 มีคุณลักษณะดังนี้

1. เครื่องเลื่อยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า
2. บาร์โซยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว
3. ระบบสตาร์ทแบบดึงเชือก
4. ถังความจุน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตร

2. เลื่อยวงเดือน

แผนงาน เคหะและชุมชน
 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 หมวด ค่าครุภัณฑ์
 ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
 รายการ เลื่อยวงเดือน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน
 มีคุณลักษณะดังนี้

1. ขนาด 7 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
3. ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบ/นาที

นายบุญเต็ม มิ่งไชย์
 ประธานสภา อบต.

ตามที่ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี


นายบุญเต็ม มิ่งไชย์
 ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายละเอียดการโอน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง	
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ
นายบุญเต็ม มิ่งไชย ประธานสภา อบต.	ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้เสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆ เชิญครับ
นายวิระสันต์ สมโคตร นายก อบต.	ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ว่าจะมีการจัดสถานที่ใด เนื่องจากในทุกๆ ปีที่ผ่านมาจัดที่สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน ขอเชิญทุกท่านเสนอครับ
นายหงษ์ทอง พุ่มแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 11	ผมขอเสนอให้จัดบริเวณฝายห้วยระเว หากสถานที่ไม่อำนวยอาจขอใช้สถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเวครับ
นายเชษฐา ฝักทอง ส.อบต. หมู่ที่ 12	ผมคิดว่าถ้าจะจัดงานใหญ่เหมือนทุกๆ ปีสถานที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเวคงไม่เหมาะสม หากคณะผู้บริหารจะจัดงานบริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน เหมือนทุกๆ ปี ผมไม่ขัดข้องครับ
นายบุญเต็ม มิ่งไชย ประธานสภา อบต.	ในปีนี้ผมอยากให้ชุมชนระเวได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ถ้าหากสถานที่ไม่เพียงพอให้จัดตามสภาพพื้นที่ที่สามารถรองรับได้
นายนิยม คำนิง ปลัด อบต.	ผมเห็นว่าโตมอุทัยวิทยโรงเรียนชุมชนบ้านระเวมีความเหมาะสม ถึงเวลาลอยกระทงสามารถข้ามถนนมาลอยฝั่งศาลา SML หมู่ที่ 2 บ้านระเวได้ ครับ
นายวิระสันต์ สมโคตร นายก อบต.	ผมได้รับฟังข้อเสนอจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเวแล้ว ผมจะประเมินความพร้อมอีกครั้งก่อนนัดประชุมเตรียมงานต่อไป
นายหงษ์ทอง พุ่มแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 11	ผมขอเสนอให้คณะผู้บริหารออกข้อกำหนดเวลาในการเปิด - ปิด ฝายเก็บกักน้ำ เพราะมีชาวบ้านอยากให้ปิดช่วงฤดูฝน และมีบางคนคัดค้านว่ายังเก็บเกี่ยวข้าวไม่เสร็จทำให้ปิดล่าช้าเกรงว่าปริมาณน้ำในฝายจะไม่เพียงพอตลอดทั้งปี
นายวิระสันต์ สมโคตร นายก อบต.	ผมได้ลงตรวจสอบพื้นที่แล้ว ปรากฏว่าในช่วงเดือนตุลาคมยังมีน้ำท่วมขังในนาข้าวอยู่ 2 ราย ถ้าหากปิดชาวบ้านจะได้รับผลกระทบขอให้เลื่อนออกไปอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ แต่มีชาวบ้านบางส่วนเกรงว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ผมจะออกประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง


 ...ศิริบูรณ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


- นายเชษฐา ฝักทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 12
- ผมขอแจ้งข้อมูลการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนสิบสอง ผู้รับจ้างลงหินคลุกไม่หนาเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้ปริมาณหินคลุกไม่เต็มตามปริมาณงาน ขอให้คณะกรรมการเข้มงวดกับผู้รับจ้างด้วยครับ
- นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.
- ขอให้ทุกท่านลงตรวจสอบงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ หากว่าปริมาณงานยังไม่เหมาะสมขอให้แจ้งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลระเวทราบจะได้ออกตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้างแก้ไข
- นายธนเดช ทองเหลือง
ส.อบต. หมู่ที่ 10
- ผมขอแจ้งฟารางระบายน้ำบริเวณข้างสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน ชำรุด อาจเกิดอันตรายกับผู้สัญจรได้ ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
- นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.
- ผมจะมอบหมายให้กองช่างออกตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งครับ
- นายสมชาย มิ่งมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 3
- ผมขอเสนอปัญหาต่างๆ ดังนี้ครับ
1. ไฟฟ้าสาธารณะดับ แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวประมาณ 1 เดือนแล้ว ขอให้เร่งรัดให้ด้วยครับ
 2. งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาให้หมู่ที่ 3 บ้านระเวเหนือ ด้วยครับ
 3. การเบื่อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ขอให้พิจารณาแก้ไขด้วยครับ
- นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต.
- การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะกองช่างออกซ่อมแซมโดยต่อเนื่องทุกวัน แต่อาจมีล่าช้าบ้างไม่ถึงเดือนแน่นอนครับ ส่วนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระเวแจ้งบรรจุแผนพัฒนา อบจ. ทุกหมู่บ้าน แต่งบประมาณในการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละปี องค์การบริหารส่วนตำบลระเวไม่ได้เป็นผู้กำหนดเอง ส่วนการเบื่อน้ำมันเพื่อพ่นหมอกควันหากมีใช้เลือดออกแพร่ระบาดในหมู่บ้านให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลระเวก่อน เพื่อควบคุมงบประมาณและป้องกันการเบื่อน้ำมัน
- นายไสว ดวงดี
ส.อบต. หมู่ที่ 2
- ด้วยบ้านระเวใต้ หมู่ที่ 2 มีถนนทรุดแจ้งคณะผู้บริหารออกสำรวจ ปรากฏว่ามีการวางกระสอบทรายปิดหลุมทำให้ผิวจราจรไม่เรียบ ผมจึงให้รถไถไปเกรด ขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาแก้ไขให้ดีกว่านี้ครับ
- นายศักดิ์ดา พิทักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
- ถนนบริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผ่านที่องค์การบริหารส่วนตำบลระเววางท่อและปรับพื้นที่ ปรากฏว่าถนนยังต่ำอยู่ขอให้คณะผู้บริหารถมดินเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝนด้วยครับ

(นางนภัทร ศิริบุรณ์)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายวิระสันต์ สมโคตร
นายก อบต. ตามที่สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้ และสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่านเสนอ
ข้อมูลให้ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลระเวจะพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นการชั่วคราวก่อน
เมื่อหลังฤดูฝนจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ
- นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้านอื่นๆ อีกหรือไม่
- ที่ประชุม ไม่มี
- นายบุญเติม มิ่งไชย์
ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ผมขอปิดประชุม
- เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม


(นายนิยม คำนึ่ง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ในวันที่ ...๖... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเว ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 เมื่อวันที่
30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 เห็นว่าถูกต้องไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ลงชื่อ




ประธานคณะกรรมการ

(นางไพศรี บุตรวงศ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ทองเหลือง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว


ลงชื่อ



เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

(นายชนเดช ทองเหลือง)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว


(นางนภัทร ศิริบุรณ์)


กวีไคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 เมื่อวันที่
30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นายบุญเต็ม มิ่งไชย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเว


(นางนภัทร ศิริบูรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ