



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ที่ อป ๘๗๙๐๑ / -

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบด้วย นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) จำนวน ๒๙ คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง ๒๙ คน รายละเอียดดังแบบรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวiyaphorn พุ่มแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายนิยม คำนึง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายวิระสันต์ สมโภต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว



ที่ อบ ๘๗๒๐๑ / ๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร อบ ๓๔๑๑๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
เรียน นายอำเภอพิบูลมังสาหาร

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด อำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อบ ๐๔๑๙/ ว๓๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากร

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มี旨意ให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงาน ของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบ ด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระสันต์ สมโภต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำนักปลัด

อบต.ระเว

โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๗๓๓๒

แบบรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่าง
คำนับครรภ์ เอํานาจพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๑	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๒	นายนิยม คำนึง	ไม่พบเชื้อ
๓	น.ส.ยุภาพร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๔	น.ส.ชลัญญา แสงทอง	ไม่พบเชื้อ
๕	นายทฤษฎี พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๖	นายปรามณฑ์ ทองคง	ไม่พบเชื้อ
๗	น.ส.วิภาดา นาเคน	ไม่พบเชื้อ
๘	นายพงศกร สีขันธ์	ไม่พบเชื้อ
๙	นายสุริยนต์ สัตยากุล	ไม่พบเชื้อ
๑๐	นายชัยฤทธิ์ กานหลง	ไม่พบเชื้อ
๑๑	นางศิริเพ็ญ ละดาดก	ไม่พบเชื้อ
๑๒	น.ส.ประกายเพชร พุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๑๓	น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๑๔	น.ส.สุภาวดี ทองจำรงค์	ไม่พบเชื้อ
๑๕	นางสุภารรณ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๑๖	นางสุจิตรา คำล้าน	ไม่พบเชื้อ
๑๗	นางจริยา เพ็ญชาลี	ไม่พบเชื้อ
๑๘	นางลำยอง แสนวงษ์	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นางนฤมล ดวงจำปา	ไม่พบเชื้อ
๒๐	นางนิชาภา ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นางกัชชาลัย โพธิ์ขาว	ไม่พบเชื้อ
๒๒	นางราวนุสรณ์ จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๒๓	นางกาญจนा สีทธิสุวรรณ	ไม่พบเชื้อ
๒๔	น.ส.รัชต์นพมาศ วงศ์นกอก	ไม่พบเชื้อ
๒๕	นางอัญชลี สุวรรณภูมิ	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๒๖	นายอนุชา ประดา	ไม่พบเชื้อ
๒๗	นายตรัยภพ แซ่ตั้ง	ไม่พบเชื้อ
๒๘	น.ส.กนกวรรณ ทองแดง	ไม่พบเชื้อ
๒๙	นายบริวัตร ปังอุทา	ไม่พบเชื้อ

ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว



ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ที่ อบ ๘๗๙๐๑ / -

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบ ด้วย นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ในวันอังคารที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) จำนวน ๔๖ คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง ๔๖ คน รายละเอียดดังแบบรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายนิยม คำนึง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายวิรัสสันต์ สมโภต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ๖๘ ๙๗๒๐๑ / ๑๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร อป ๓๔๑๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการสุมตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
เรียน นายอํามเภอพิบูลมังสาหาร

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด อำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อป ๐๔๖/ วต๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้อาเภอพิบูลมังสาหาร ทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความน้าใจ

(นายวิระสันต์ สมโภต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สำนักปลัด
อบต.ระเว
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๗๗๗๓



ជាក្រុងការសរសៃរបស់ខ្លួន និងការសម្រេចរបស់ខ្លួន ត្រូវបាន
ពិនិត្យដោយសារតម្លៃ និងការសម្រេចរបស់ខ្លួន ត្រូវបាន

แบบรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่าง
ตำบลระหว่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๑	นายวิระสันต์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒	นายยศวัจน์ จำปานาค	ไม่พบเชื้อ
๓	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๔	นายนิยม คำนึง	ไม่พบเชื้อ
๕	น.ส.ยุภาพร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๖	น.ส.ชนิษฐา ผักทอง	ไม่พบเชื้อ
๗	นายฤทธิ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๘	น.ส.กิตติยา ทองรองนิล	ไม่พบเชื้อ
๙	น.ส.เครือมาศ มิงไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๐	นายปร้าโนทย์ ทองคง	ไม่พบเชื้อ
๑๑	นางจันทร์แรม ดวงแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๒	นายศุภวัฒน์ มูลไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๓	นายคณวัฒน์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๑๔	นายสุริยนต์ สัตยากุล	ไม่พบเชื้อ
๑๕	นายชัยุตพงศ์ กาหาลง	ไม่พบเชื้อ
๑๖	น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๑๗	น.ส.กนกวรรณ ทองแดง	ไม่พบเชื้อ
๑๘	น.ส.ไมตรีจิตร ทองพู	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นางอัญชลี สุวรรณภูมิ	ไม่พบเชื้อ
๒๐	นางปันดดา พันธ์งาม	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นายชัยพล ชุมภูศรี	ไม่พบเชื้อ
๒๒	นายจรินทร์ ศิริอนันต์	ไม่พบเชื้อ
๒๓	นายกิตติศักดิ์ เกษห้อม	ไม่พบเชื้อ
๒๔	นายวัชระ รอดทิม	ไม่พบเชื้อ
๒๕	นายอิทธิชัย รักสุข	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๒๖	นายหาญชัย สำราญ	ไม่พบเชื้อ
๒๗	นายอนุชา ประดา	ไม่พบเชื้อ
๒๘	นายปิติพงษ์ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๒๙	นายวิเศษ ชุมศรี	ไม่พบเชื้อ
๓๐	นายตรัยภพ แซ่ตั้ง	ไม่พบเชื้อ
๓๑	นายอนุลักษณ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๓๒	นายทวี สายมงคล	ไม่พบเชื้อ
๓๓	น.ส.พรทิวา หาคำ	ไม่พบเชื้อ
๓๔	นายปกรณ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๓๕	นายสุริยาติ ฤลเกตุ	ไม่พบเชื้อ
๓๖	นายไสว ดวงดี	ไม่พบเชื้อ
๓๗	นายสมชาย มิงมูล	ไม่พบเชื้อ
๓๘	นายณรงค์ศักดิ์ ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๓๙	นางไฟศรี บุตรวงศ์	ไม่พบเชื้อ
๔๐	นายบุญเติม มิงไชย	ไม่พบเชื้อ
๔๑	นายศักดิ์ดา พิทักษ์	ไม่พบเชื้อ
๔๒	นายประกายเพชร ภาเรือง	ไม่พบเชื้อ
๔๓	นายสมัคร นาวนัน	ไม่พบเชื้อ
๔๔	นายธนเดช ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๔๕	นายทรงสทอง พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๔๖	นายเชษฐา ผักทอง	ไม่พบเชื้อ

ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลระเว
วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ที่ อป ๘๗๒๐๑ / -

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้มีราชบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบด้วย นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเว ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ในจำนวนที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นิจำนวนผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) จำนวน ๖๘ คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง ๖๘ คนและในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) จำนวน ๕๕ คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง ๕๕ คนรายละเอียดดังแบบรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายนิยม คำนึง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

(ลงชื่อ)

(นายวิระสันต์ สมโภต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ສານາຄູ່ຈັບ



ທີ່ອບ ៨៧៩១ / ៩៣

ທີ່ກໍາກຽວອົງກອນກອບກອນກອບ
ອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣ ອບ ៣៤១១០

១ ກຸມກາພັນລື ២៥៦៥

ເຮືອງ ຮາຍງານກາຮສຸມຕຽວຈ ATK (Antigen test kit) ບຸກລາກໃນອົງກອນກອບກອນກອບ

ເຮືອນ ນາຍອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣ

ອ້າງຄົງ ພັນຍືດ່ວນທີ່ສຸດ ອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣ ທີ່ອບ ០៥៨/ ວຕລ ລວມວັນທີ ១០ ມັງກອນ ២៥៦៥

ສິ່ງທີ່ສັງນາດ້ວຍ ແບບຮາຍງານກາຮສຸມຕຽວຈ ATK (Antigen test kit) ບຸກລາກ

ຈຳນວນ ២ ຊຸດ

ຕາມທີ່ອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣ ແຈ້ວ່ານາຍກົມມູນຕີໄດ້ມີບໍ່ຢ່າງໃຫ້ແຈ້ງແນວປົງປັບຕິຂອງສ່ວນຮາຍກາຣ ແລະ
ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ກາຍຫລັງເທິກາລີປີໃໝ່ ເພື່ອຍກະຕັບມາຕາກາຣປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໂຣຄໃນສຖານທີ່ຮາຍກາຣ ແລະ
ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ກາຍໃຫ້ສຖານກາຮົນກາຮແພ່ຮະບາດຂອງໂຣຄຕິດເຊື້ອໄວ້ສໂຄໂຣນາ ២០១៨ ໂດຍມີຄົນະກຣມກາຮໂຣຄຕິດຕ່ອຈັງຫວັດ
ອຸບລາຮານນີ້ ຄັ້ງທີ ១/២៥៦៥ ເມື່ອວັນທີ ១ ມັງກອນ ២៥៦៥ ໄດ້ເຫັນຂອບມາຕາກາຣຕາມແນວປົງປັບຕິຂອງສ່ວນຮາຍກາຣ
ໜ່ວຍງານຂອງຮູ້ກາຍຫລັງເທິກາລີປີໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ສ່ວນຮາຍກາຣ ໜ່ວຍງານ ແລະກາຄເອກະນຸ ດຳເນີນກາຮສຸມຕຽວຈ ATK
(Antigen test kit) ຮ້ອຍລະ ១០ ຂອງບຸກລາກທັ້ງໝົດ ສັບດາຫລະ ១ ຄັ້ງ ທັນນີ້ທີ່ຮາຍງານພລໃຫ້ອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣທ່ານ
ດ້ວຍ ນັ້ນ

ບັດນີ້ ອົງກອນກອບກອນກອບ ໄດ້ດຳເນີນກາຮສຸມຕຽວຈ ATK (Antigen test kit) ບຸກລາກໃນສັກັດ
ອົງກອນກອບກອນກອບ ເຮືອງບໍ່ຢ້າງແລ້ວ ຈຶ່ງຂອງຮາຍງານພລໃຫ້ອຳເກົດພິບມັງສາຫາຣທ່ານ ດັ່ງຮາຍລະເອີດປາກວູຕາມ
ເອກສາຣທີ່ສັງນາພວມນີ້

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣທຣາບ

ຂອແສດງຄວາມນັບເຖືອ



(ນາຍວິຣະສັນຕິ ສມໂຄຕຣ)
ນາຍກອບກອນກອບກອນກອບ

ສຳນັກປັດ

ອບດ.ຮະເວ

ໂທຣສັພທ ០៥៥-២៥៩៧៣២

แบบรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๑	นายวิริษณ์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒	นายยศวัจน์ จำปานาค	ไม่พบเชื้อ
๓	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๔	นายน้ำโชค เออมโอซึ	ไม่พบเชื้อ
๕	นายนิยม คำนึง	ไม่พบเชื้อ
๖	น.ส.ยุภาพร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๗	นางนภัทร ศิริบูรณ์	ไม่พบเชื้อ
๘	นายพนมรักษ์ แสนทวีสุข	ไม่พบเชื้อ
๙	นายอัมพร ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๑๐	น.ส.ชนิษฐา ฝึกทอง	ไม่พบเชื้อ
๑๑	น.ส.ชลัญญา แสงทอง	ไม่พบเชื้อ
๑๒	นายฤทธิ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๓	น.ส.กิตติยา ทองรองนิล	ไม่พบเชื้อ
๑๔	น.ส.เครือมาศ มิงไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๕	นายปราโมทย์ ทองคง	ไม่พบเชื้อ
๑๖	น.ส.วิภาดา นาเคน	ไม่พบเชื้อ
๑๗	นายพงศกร สีขันะ	ไม่พบเชื้อ
๑๘	นางจันทร์เรม ดวงแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นายศุภวัฒน์ มูลไชย	ไม่พบเชื้อ
๒๐	นายคณวัฒน์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นายสุริยนต์ สัตยากุล	ไม่พบเชื้อ
๒๒	นายชัยฤทธิ์ กາหาลง	ไม่พบเชื้อ
๒๓	นางศิริเพ็ญ ละดาดก	ไม่พบเชื้อ
๒๔	น.ส.ประกายเพชร พุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๒๕	นายชาญวิทย์ ขันโนโร	ไม่พบเชื้อ
๒๖	น.ส.พิมพ์ลักษณ์ ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๒๗	น.ส.กนกวรรณ ทองแดง	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๒๙	น.ส.ไมตรีจิตร ทองพู	ไม่พบเชื้อ
๒๘	น.ส.สุภาวดี ทองคำนางค์	ไม่พบเชื้อ
๓๐	น.ส.รัณยพร ชุมสี	ไม่พบเชื้อ
๓๑	นายปริวัตร ปังอุทา	ไม่พบเชื้อ
๓๒	น.ส.พรทิวา ทากำ	ไม่พบเชื้อ
๓๓	นางสุภาวรรณ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๓๔	นางสุจิตรา คำล้าน	ไม่พบเชื้อ
๓๕	นางจริยา เพ็ญชาลี	ไม่พบเชื้อ
๓๖	นางคำยอง แสนวงศ์	ไม่พบเชื้อ
๓๗	นางนฤมล ดวงจำปา	ไม่พบเชื้อ
๓๘	นางกัลยาณี ปัดภัย	ไม่พบเชื้อ
๓๙	นางนิชาภา ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๔๐	นางภัชลาลัย โพธิ์ขาว	ไม่พบเชื้อ
๔๑	นางวรานุสรณ์ จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๔๒	นางกัญจนा สิทธิสงคราม	ไม่พบเชื้อ
๔๓	นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี	ไม่พบเชื้อ
๔๔	นางวาสนा อินสอน	ไม่พบเชื้อ
๔๕	นางอัญชลี สุวรรณภูมิ	ไม่พบเชื้อ
๔๖	นายศิริพงษ์ บุญมาคาร	ไม่พบเชื้อ
๔๗	นางปนัดดา พันธ์งาม	ไม่พบเชื้อ
๔๘	น.ส.รัชต์นพมาศ วงศ์นกอก	ไม่พบเชื้อ
๔๙	นายชยพล ชมภูศรี	ไม่พบเชื้อ
๕๐	นายจิรินทร์ ศิริอนันต์	ไม่พบเชื้อ
๕๑	นายกิตติศักดิ์ เกษหอม	ไม่พบเชื้อ
๕๒	นายวัชระ รอดทิม	ไม่พบเชื้อ
๕๓	นายทรงกรด อุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๕๔	นายอิทธิชัย รักสุข	ไม่พบเชื้อ
๕๕	นายหาญชัย สำเกา	ไม่พบเชื้อ
๕๖	นายจักรพงษ์ เสือทอง	ไม่พบเชื้อ
๕๗	นายธนากร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๕๙	นายณัฐนัย จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๖๐	นายอนุชา ประดา	ไม่พบเชื้อ
๖๑	นายปิติพงษ์ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๖๒	นายวิเศษ ชุมศรี	ไม่พบเชื้อ
๖๓	นายเชาวฤทธิ์ สีคราม	ไม่พบเชื้อ
๖๔	นายตรัยภพ แซ่ตั้ง	ไม่พบเชื้อ
๖๕	นายอนุลักษณ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๖๖	นายทวี สายมังคล	ไม่พบเชื้อ
๖๗	นายปกรณ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๖๘	นายหงวน แสนทวีสุข	ไม่พบเชื้อ

ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว




แบบรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๑	นายวิริยะสันต์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒	นายยศวัจน์ จำปานาค	ไม่พบเชื้อ
๓	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๔	นายน้ำใจค เอมโอชร	ไม่พบเชื้อ
๕	นายนิยม คำนึง	ไม่พบเชื้อ
๖	น.ส.ยุภาพร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๗	นางนภัทร ศิริบูรณ์	ไม่พบเชื้อ
๘	นายพนmrักษ์ แสนทวีสุข	ไม่พบเชื้อ
๙	นายอัมพร ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๑๐	น.ส.ชนิษฐา ฝึกทอง	ไม่พบเชื้อ
๑๑	น.ส.ฉลัญดา แสงทอง	ไม่พบเชื้อ
๑๒	นายทฤษฎี พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๓	น.ส.กิตติยา หองรองนิล	ไม่พบเชื้อ
๑๔	น.ส.เครือมาศ มีง่าย	ไม่พบเชื้อ
๑๕	นายปราโมทย์ ทองคง	ไม่พบเชื้อ
๑๖	น.ส.วิภาดา นาเคน	ไม่พบเชื้อ
๑๗	นางจันทร์เรม ดวงแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๘	นายศุภารัล บุญไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นายคณวัฒน์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒๐	นายสุริยนต์ สัตยาภูต	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นายชัยฤทธิ์ กากหล	ไม่พบเชื้อ
๒๒	นางศิริเพ็ญ ละดาดก	ไม่พบเชื้อ
๒๓	น.ส.ประกายเพชร พุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๒๔	นายชาญวิทย์ ขันໂຮ	ไม่พบเชื้อ
๒๕	น.ส.พิมพ์ลักษ ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๒๖	น.ส.กนกวรรณ ทองแดง	ไม่พบเชื้อ
๒๗	น.ส.นิตรีจิตร ทองพุ	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๒๙	น.ส.สุภาวดี ทองจำนำค์	ไม่พบเชื้อ
๓๐	นส.รัตนยพร ชุมสี	ไม่พบเชื้อ
๓๑	นางนิชาภา ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๓๒	นางภัชราลัย เพชรีขวາ	ไม่พบเชื้อ
๓๓	นางวรานุสรณ์ จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๓๔	นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี	ไม่พบเชื้อ
๓๕	นางวาสนา อินสอน	ไม่พบเชื้อ
๓๖	นางอัญชลี สุวรรณภูมิ	ไม่พบเชื้อ
๓๗	นายศิริพงษ์ บุญมาการ	ไม่พบเชื้อ
๓๘	นางปนัดดา พันธ์งาม	ไม่พบเชื้อ
๓๙	น.ส.รัชต์นพมาศ วงศ์นองก	ไม่พบเชื้อ
๔๐	นายจรินทร์ ศิริอนันต์	ไม่พบเชื้อ
๔๑	นายกิตติศักดิ์ เกษหอม	ไม่พบเชื้อ
๔๒	นายวัชระ รอดทิม	ไม่พบเชื้อ
๔๓	นายทรงกรด อุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๔๔	นายอธิราช รักสุข	ไม่พบเชื้อ
๔๕	นายหาญชัย สำเกา	ไม่พบเชื้อ
๔๖	นายจักรพงษ์ เสือทอง	ไม่พบเชื้อ
๔๗	นายธนากร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๔๘	นายณัฐดนัย จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๔๙	นายอนุชา ประดา	ไม่พบเชื้อ
๕๐	นายบิตรพงษ์ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๕๑	นายสุขชัย ไชยโกภีร์	ไม่พบเชื้อ
๕๒	นายเชาวฤทธิ์ สีคราม	ไม่พบเชื้อ
๕๓	นายตรัยภาพ แซ่ตัง	ไม่พบเชื้อ
๕๔	นายอนุลักษณ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๕๕	นายทวี สายมงคล	ไม่พบเชื้อ
๕๖	นายปกรณ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ

ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

ที่ อบ ๘๙๐๑ / -

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรห้างหมอด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบด้วย นั้น

สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา ในวันอังคารที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวนผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) จำนวน ๔๖ คน ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อทั้ง ๔๖ คน รายละเอียดดังแบบรายงานแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุภาพร พุ่มแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

๒๕๖๕/๑๐๘๘๘๗

(ลงชื่อ)

(นายนิยม คำนึง)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา

๒๕๖๕/๑๒๘๘๘

(ลงชื่อ)

(นายวิรัสสันต์ สมโภต)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเจา



ທີ່ ອບ ດ້ວຍເກມ / ແດກ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
อำเภอพิบูลมังสาหาร อป ๓๔๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลกระเว
เรียน นายอํามเภอพิบูลมังสาหาร

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด อำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อป ๐๔๙๘/ ว๓๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการสัมรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอพิบูลมังสาหาร แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบมาตรการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐภายหลังเทศบาลปีใหม่ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้รายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบด้วย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะเร เดี๋ยวนี้มีการสุ่มตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลยะเร เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้อำเภอพิบูลมังสาหารทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความน้า่ใจ



(นายวีระสันต์ สมโภต)

สำนักฯ

កែវ សេរី

ໂທຣສັພທ໌ ອຸດະໂຫ-ເຕັກໂລກ/ມາໄ

ว่าที่ร.ต.หลง


(ก) การรณรงค์ศิริอันดับต้นๆ

แบบรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว
 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๑	นายวิริษสันต์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๒	นายยศวัจน์ จำปานาค	ไม่พบเชื้อ
๓	นายวิสุทธิ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ
๔	นายนิยม คำนึง	ไม่พบเชื้อ
๕	น.ส.ยุภาพร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๖	นางนภัทร ศิริบูรณ์	ไม่พบเชื้อ
๗	นายอัมพร ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๘	น.ส.ชนิษฐา ผักทอง	ไม่พบเชื้อ
๙	น.ส.ฉลัญญา แสงทอง	ไม่พบเชื้อ
๑๐	นายทฤษฎี พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๑	น.ส.กิตติยา ทองรองนิล	ไม่พบเชื้อ
๑๒	น.ส.เครือมาศ มิงไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๓	นายปราโมทย์ ทองคง	ไม่พบเชื้อ
๑๔	น.ส.วิภาดา นาเคน	ไม่พบเชื้อ
๑๕	นายพงศกร สีขันธ์	ไม่พบเชื้อ
๑๖	นางจันทร์แรม ดวงแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๑๗	นายศุภวัฒน์ มูลไชย	ไม่พบเชื้อ
๑๘	นายคณวัฒน์ สมโคตร	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นายสุริยนต์ สัตยากุล	ไม่พบเชื้อ
๒๐	นายชัยฤทธิ์ พากเพียร	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นางศรีเพ็ญ ละด้าดก	ไม่พบเชื้อ
๒๒	น.ส.ประกายเพชร พุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๒๓	น.ส.พิมพ์ลักษ์ ทองเทพ	ไม่พบเชื้อ
๒๔	น.ส.กนกวรรณ ทองแดง	ไม่พบเชื้อ
๒๕	น.ส.ไมตรีจิต ทองพู	ไม่พบเชื้อ
๒๖	น.ส.สุภาวดี ทองคำวงศ์	ไม่พบเชื้อ
๒๗	น.ส.รัตนยพร ชุมสี	ไม่พบเชื้อ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ผลการตรวจ
๒๙	น.ส.พรรทิวา หาคำ	ไม่พบเชื้อ
๓๐	นางสุภารัณ ประดา	ไม่พบเชื้อ
๓๑	นางสุจิตรา คำล้าน	ไม่พบเชื้อ
๓๒	นางจริยา เพ็ญชาลี	ไม่พบเชื้อ
๓๓	นางลำยอง แสนวงศ์	ไม่พบเชื้อ
๓๔	นางนฤมล ดวงจำปา	ไม่พบเชื้อ
๓๕	นางกัญญา ปัดภัย	ไม่พบเชื้อ
๓๖	นางนิชาภา ทองเหลือง	ไม่พบเชื้อ
๓๗	นางรัชวารีย์ โพธิ์ขาว	ไม่พบเชื้อ
๓๘	นางวรานุสรณ์ จอมใจ	ไม่พบเชื้อ
๓๙	นางกาญจนा สิทธิสคราม	ไม่พบเชื้อ
๔๐	นางขวัญจิตร เอี่ยมศรี	ไม่พบเชื้อ
๔๑	นางวารณา อินสอน	ไม่พบเชื้อ
๔๒	นายศิริพงษ์ บุญมาการ	ไม่พบเชื้อ
๔๓	นางปนัดดา พันธ์งาม	ไม่พบเชื้อ
๔๔	น.ส.รัชตันพมาศ วงศ์นอง	ไม่พบเชื้อ
๔๕	นายจรินทร์ ศิริอนันต์	ไม่พบเชื้อ
๔๖	นายทรงกรด อุ่มจันทร์	ไม่พบเชื้อ
๔๗	นายอิทธิชัย รักสุข	ไม่พบเชื้อ
๔๘	นายหาญชัย สำเกา	ไม่พบเชื้อ
๔๙	นายจักรพงษ์ เสือทอง	ไม่พบเชื้อ
๕๐	นายธนากร พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๕๑	นายอนุชา ประดา	ไม่พบเชื้อ
๕๒	นายสุขชี ไชยโกฐี	ไม่พบเชื้อ
๕๓	นายตรัยภพ แซ่ตัง	ไม่พบเชื้อ
๕๔	นายอนุลักษณ์ พุ่มแก้ว	ไม่พบเชื้อ
๕๕	นายทวี สายมงคล	ไม่พบเชื้อ
๕๖	นายปกรณ์ บุญธรรม	ไม่พบเชื้อ

ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจา



ภาพถ่ายการตรวจ ATK (Antigen test kit) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

