



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

เคล็ดลับ

## 3 มาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19

# สงกรานต์



1

กลุ่มเป้าหมาย

- ✓ เร่งเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ประจำปี
- ✓ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในเดือนพฤษภาคม 2566 สามารถขอเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกันได้



2

สวมหน้ากากในที่สาธารณะ

- ✓ โดยเฉพาะ ร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม 608 จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ

3

สังเกตอาการป่วยช่วง 7 วัน หลังจากร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

ตรวจ ATK เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ  
\*\*\* หากตรวจพบ ผลเป็นบวก

สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น



- ✓ เลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ติดตามอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์



สำหรับกลุ่ม 608



- ✓ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับยาต้านไวรัส หรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป และติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิด

กรณีผู้ป่วยโควิด 19



- ✓ ไปพบแพทย์ มีสมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ตรวจ ATK พบผลเป็นบวก ในช่วง 1-2 สัปดาห์ ให้แจ้งแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคต่อไป

